



**PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**

REQUERIMENTO N°.182-2021

Assunto: Drenagem de 300 metros no final da linha 09 do eixo, em frente a chácara do sr. Quelven;

Autor: Edson Crispin Dias;

Requerido: Executivo Municipal;

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente à presença da Mesa Diretora desta Augusta Câmara Municipal, REQUERER que depois de ouvido o Douto Plenário, com supedâneo no Regimento Interno deste Corpo Colegiado, a APROVAÇÃO deste REQUERIMENTO e posterior envio a Exmo. Sr. Prefeito Municipal, e o mesmo providenciem junto a Secretaria Municipal de Obra, que seja feito a drenagem no final da linha 9 da Eixo, sendo uns 300 metros em frente a chácara do senhor Quelven.

Justificativa

Este local está com as saídas de água entupidos, gerando um acúmulo muito grande de água na frente da casa do sr. Quelven, que faz com que a mesma atravessa a estrada, gerando valas e estragando a linha, por isso, peço a drenagem desses locais e cascalhamento dos pontos críticos.

Requeiro a Mesa, depois de cumprida as formalidades regimentais, sejam encaminhadas a Exma. Sra. Prefeita esta proposição.

Sala das Sessões 07 de outubro de 2021.

B
E
Edison Crispin dias
Vereador / CMSFG



**PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**

REQUERIMENTO Nº.182-2021

Assunto: Drenagem de 300 metros no final da linha 09 do eixo, em frente a chácara do sr. Quelven;

Autor: Edson Crispin Dias;

Requerido: Executivo Municipal;

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente à presença da Mesa Diretora desta Augusta Câmara Municipal, REQUERER que depois de ouvido o Douto Plenário, com supedâneo no Regimento Interno deste Corpo Colegiado, a APROVAÇÃO deste REQUERIMENTO e posterior envio a Exmo. Sr. Prefeito Municipal, e o mesmo providenciem junto a Secretaria Municipal de Obra, que seja feito a drenagem no final da linha 9 da Eixo, sendo uns 300 metros em frente a chácara do senhor Quelven.

Justificativa

Este local está com as saídas de água entupidos, gerando um acúmulo muito grande de água na frente da casa do sr. Quelven, que faz com que a mesma atravessa a estrada, gerando valas e estragando a linha, por isso, peço a drenagem desses locais e cascalhamento dos pontos críticos.

Requeiro a Mesa, depois de cumprida as formalidades regimentais, sejam encaminhadas a Exma. Sra. Prefeita esta proposição.

Sala das Sessões 07 de outubro de 2021.

Edson Crispin dias
Vereador / CMSFG